

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
BỆNH VIỆN
SỨC KHỎE TÂM THẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026

Số: /TB-BVSKTT
V/v đề nghị báo giá Dịch vụ
Tur vấn thăm định giá.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp Dịch vụ Tur vấn thăm định giá.

Để có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sử dụng giai đoạn 2026 - 2028. Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh kính đề nghị các đơn vị cung cấp Dịch vụ Tur vấn thăm định giá quan tâm, có năng lực gửi báo giá dịch vụ kèm theo hồ sơ năng lực về cho đơn vị, cụ thể:

- Tên tài sản thăm định giá: gói thầu “Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sử dụng giai đoạn 2026 - 2028” (Có phụ lục I chi tiết Danh mục hàng hóa đề nghị thăm định giá đính kèm)

- Mục đích thăm định giá: làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm.

- Địa điểm tiến hành thăm định: tại Hà Tĩnh.

- Thời điểm thăm định giá: Bắt đầu từ ngày 22/6/2026 đến hết ngày **28/6/2026**

- Địa điểm tiếp nhận: Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh (khoa Dược-CLS). Địa chỉ: Số 08, đường Đồng Môn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh thông báo để các đơn vị được biết. Thông tin chi tiết, đề nghị Quý đơn vị liên hệ Trưởng khoa Dược: Nguyễn Thị Kim Vui, SĐT 0915007776.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DCLS.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Phúc

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Thông báo số /TB-BVSKTT ngày 22/6/2026 của Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh)

TT	Mã theo TT04 ⁽¹⁾	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Quy cách	TT để tham khảo		Đơn vị tính	Số lượng
						Hãng sản xuất	Nước sản xuất		
Phần 1. VẬT TƯ Y TẾ									
1	N02.03.030	Bông gạc đắp vết thương 6cm*10cm tiết trùng	Bông gạc đắp vết thương 6cm*10cm tiết trùng	Lớp ngoài là gạc được dệt 100% vải cotton/vải không dệt thấm nước, lớp giữa được làm từ bông y tế 100% bông xơ tự nhiên, kích thước 6cm*10cm. Được tiết trùng bằng khí EO.	10 miếng/gói	Bạch Tuyết	Việt Nam	Gói	170
2	N02.01.040	Băng cuộn y tế	Băng cuộn y tế	Kích thước 5cm * 2,5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hoà tan trong nước và dịch phủ tạng.	10 cuộn/gói	An Lành	Việt Nam	Gói	100
3	N01.02.020	CỒN 70 độ 500ML	CỒN 70 500ML	TCCS, Chai 500ml	Chai 500 mL	Công Ty CP Tasupharm	Việt Nam	Chai	400
4	N02.02.020	Băng keo cuộn	Urgosyval 5cm x 5m	Vải lụa Taffeta trắng, làm bằng sợi cellulose acetate từ các nước G7. - Keo Zinc oxide và các thành phần: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. - Tiêu chuẩn CE - EU. Xuất xứ Asean. - Kích thước 5cm x 5m. Có ít nhất 02 CFS được cấp bởi các nước tham chiếu theo quy định tại Điều 29 Nghị định 98/NĐ CP.	Hộp 1 cuộn	Urgo Healthcare Products Co., Ltd.	Thái Lan	Cuộn	600

5	N04.02.020	Sonde dạ dày	Ống thông dạ dày MPV	<p>Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p>		MPV	Việt Nam	Cái	100
6	N04.03.030	Dây thở oxy hai nhánh các cỡ (người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh trên 1 tháng tuổi, sơ sinh dưới 1 tháng tuổi)	Dây thở oxy MPV	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Ống dây dẫn chính có chiều dài ≥ 2000mm, đường kính ngoài ≥ 5mm, lòng ống có khóa chống gập. - Ống dây nhánh có chiều dài ≥ 500mm. - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam 	Túi 25 cái x 20 túi / kiện	MPV	Việt Nam	Cái	60
7	N01.02.010	Dung dịch Sát khuẩn tay nhanh	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh ALFASEPT HANDRUB	<p>Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa thành phần: Ethanol 50% (w/w), Iso propanol 28% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w).</p> <p>Hệ chất giữ/dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters...</p> <p>- Chai 500ml</p>	Chai 500 ml	LAVITEC	Việt Nam	Chai	300

8	N01.02.010	Dung dịch rửa tay sát khuẩn	Dung dịch sát khuẩn tay ALFASEPT CLEANSER PLUS	<p>Dung dịch rửa tay sát khuẩn chứa thành phần: Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w); Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 0,1 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside, Cocamidopropyl Amine Oxide, Cocodiethanolamide (CDE)... Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium</p>	5lít/ can. 2can/ thùng caton	LAVITEC	Việt Nam	Lít	20
9	N03.01.010	Bơm Tiêm Nhựa Cho Ăn 50ml	BƠM CHO ĂN MPV 50ml	<ul style="list-style-type: none"> - Xy lanh có dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhãn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. - Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn. - Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam 	Hộp 25 cái x 16h/ kiện	MPV	Việt Nam	Cái	100
10	N03.01.020	Bơm Tiêm Nhựa 5ml	BƠM TIÊM MPV 5ml	<p>Bơm tiêm 5ml sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml để thuận tiện cho việc hút thuốc</p> <p>Kim làm từ thép không gỉ, vát 3 cạnh. Đủ các cỡ kim. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế</p> <p>Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.</p>	Hộp 100 cái x 20h/ kiện	MPV	Việt Nam	Cái	45000

11	N03.02.060	Kim lấy thuốc	Kim tiêm MPV sử dụng một lần	<p>Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vi định kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</p> <p>- Xuất xứ: G7/Việt Nam</p>	Hộp 100 cái	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam (MPV)	Việt Nam	Cái	5000
12	N03.02.070	Kim luân tĩnh mạch an toàn có cánh, có công bơm thuốc	Kim luân tĩnh mạch an toàn có cánh, có công bơm thuốc	<ul style="list-style-type: none"> - Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng 2 cánh tay đôn vát chéo tự động bịt đầu kim. - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Ống catheter có 6 vạch cân quang làm từ chất liệu PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có cánh có công bơm thuốc bổ sung, nắp đậy dạng bật dễ dàng. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. - Khử trùng bằng khí EO(Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ. 	50 cái/hộp	Harsoria Healthcare Pvt. Ltd	Ấn Độ	Cái	400

13	N03.05.010	Bộ Dây Chuyên Dịch	Bộ dây truyền dịch MPV sử dụng một lần kim cánh bướm	<p>Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.</p> <p>Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn.</p> <p>Buồng nhỏ giọt thể tích $\geq 8,5\text{ml}$, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$.</p> <p>Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền $\geq 1700\text{mm}$.</p> <p>Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4".</p> <p>Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng.</p> <p>Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 6591-4: 2008, tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.</p> <p>(Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)</p> <p>- Xuất xứ: Việt Nam</p>	Túi 1 bộ x 500 bộ/ kiện	MPV	Việt Nam	Bộ	8000
14	N03.06.030	Găng Tay Thường	Găng kiểm tra dùng trong y tế	<p>Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, chiều dài min 220mm.</p> <p>Độ dày tối thiểu 1 lớp áp dụng cho các cỡ: 0,08mm.</p> <p>Lực kéo đứt tối thiểu trước già hóa: $\geq 7,0\text{ N}$, sau già hóa: $\geq 6,0\text{ N}$. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước già hóa: 650%, sau già hóa: 500%. Lượng bột : $\leq 10\text{mg/dm}^2$. Hàm lượng Protein dưới $200\ \mu\text{g/dm}^2$.</p> <p>TCVN 6343-1:2007 (ISO 11193-1:2002). ASTM D3578-05; EN 455. ISO 9001:2015; ISO 13485:2017.</p>	50 đôi/hộp 500 đôi/thùng	Công ty CP Merufa	Việt Nam	Đôi	10000
15	N04.01.090	Sonde Foley 2 nhánh các số	Ống thông tiểu(Sonde foley) các số FR12-26	<p>Không chứa DEHP gây ung thư.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. - Lỗ thông tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiết trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. - Tiêu chuẩn ISO13485, CE,FSC 	Túi 20 sợi x 25túi/kiện	Wellmed International Industries Pvt.Ltd	Ấn Độ	Cái	70

16	N04.01.090	Sonde Nelaton	Ông thông tiểu 1 nhánh	<p>Các cỡ: 6 - 26; chiều dài ống: 270 - 400mm</p> <p>1. Được làm bằng chất liệu cao su thiên nhiên dùng trong y tế, có màu đỏ, có phủ silicon, tròn đều</p> <p>2. Có thiết kế 1 nhánh dùng để thông tiểu hiệu quả và nhanh chóng</p> <p>3. Không độc hại, không gây kích ứng; Thân ống mềm mại; Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái</p> <p>4. Đầu tù nhỏ với 2 lỗ thông bom- hút dịch, thoát nước cạnh bên</p> <p>5. Được tiệt trùng bằng khí EO.</p>	1 Cái/ Gói	Guangdong Ecan	Trung Quốc	Cái	100
17	N08.00.310	Bóp bóng giúp thở (Ambu)	Ampu bóp bóng giúp thở trẻ em	<p>Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng nhiễm khuẩn chéo. Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió hiệu quả. Được sản xuất từ nhựa PVC.</p>	Cái/túi	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.	Trung Quốc	Cái	5
18	N03.07.070	Ống nghiệm/lọ chân không EDTA K2 2ml vô trùng, phụ gia EDTA K2 3.6mg phun khô trên thành ống	BD Vacutainer ® EDTA Tubes	<p>Ống lấy máu chân không dạng vacutainer vô trùng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu PET. - Chất bổ sung: 3.6mg EDTA K2 dạng phun khô. - Thể tích 2ml 13x75mm. - Có ký hiệu V giúp hỗ trợ định hướng vị trí dán nhãn phụ. - Nắp thiết kế hai lớp, không có latex, - Thiết kế nắp được công nhận bởi hiệp hội thiết kế công nghiệp Hoa Kỳ. - Vô khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485:2016. 	1000 cái/thùng	Becton, Dickinson and Company (BD)	Mỹ	Cái	8000

19	N03.07.070	Ống nghiệm/lọ chân không Lithium Heparin 4 ml	BD Vacutainer ® Heparin Tubes	<ul style="list-style-type: none"> - Ống lấy máu chân không dạng vacutainer vô trùng. - Chất liệu PET. - Chất bổ sung: Lithium Heparin dạng phun khô. - Có gel phân tách polyme. - Thể tích 3ml 13x75mm. - Có ký hiệu V giúp hỗ trợ định hướng vị trí dán nhãn phụ. - Nắp thiết kế hai lớp, không có latex. - Vô khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ. - Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 13485:2016. 	1000 cái/thùng	Becton, Dickinson and Company (BD)	Mỹ	Cái	8000
20	N03.07.060	Túi Đựng Nước Tiểu	Túi đựng nước tiểu ECO	<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố - Xuất xứ: Việt Nam 	Túi/cái	MPV	Việt Nam	Cái	40

21		Khí oxy y tế	Khí oxy y tế trong bình 10 lít	Bình 10L	Bình 10L	Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng, Đơn vị đóng chai Công ty cổ phần khí công nghiệp Nghệ An-Việt Nam	Việt Nam	Bình	13
22		Khí oxy y tế	Khí oxy y tế trong bình 40 lít	Bình 40L	Bình 40L	Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng, Đơn vị đóng chai Công ty cổ phần khí công nghiệp Nghệ An-Việt Nam	Việt Nam	Bình	2
23		Máy đo huyết áp cơ ALP K2	Máy đo huyết áp cơ ALP K2	01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton dành cho người lớn - 01 bao hơi cao su - 01 túi đựng giả da Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp 1 cái	Tanaka Sangyo	Nhật Bản	Cái	13
24		Giấy in nước tiểu	Giấy in nước tiểu	Dùng được cho máy nước tiểu Clintackstatus, Size 58mm * 30mm.	Hộp 10 cuộn	Giấy Hải Anh	Việt Nam	Cuộn	15

25		Dây Garô (Dây thắt mạch)	Dây Garô (Dây thắt mạch)	Chất liệu : Thun bọc vải cotton, có gai dán hoặc móc, Dùng trong lấy máu hoặc truyền dịch.	Túi 10 cái	Quang Mậu	Việt Nam	Cái	40
26		Hộp an toàn đựng bơm và kim tiêm đã sử dụng	Hộp an toàn đựng bơm và kim tiêm đã sử dụng	Kích thước: 155 * 125 * 270mm Dung tích : 5 lít. Chất liệu : Giấy Duplex có độ bền cao, cứng cáp, chắc chắn . Bề mặt ngoài được phủ màng keo bảo vệ có tác dụng chống đâm xuyên, bảo vệ vật liệu. Có biểu tượng cảnh báo nguy hiểm trên thùng Màu sắc chủ đạo: Màu vàng Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ngành y tế ISO 9001, ISO 13485 Hàng mới sản xuất năm 2025 trở về sau , hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày sản xuất	Hộp	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO - NGÔI SAO XANH	Việt Nam	Hộp	200
27		Trụ cắm panh	Trụ cắm panh	Chất liệu Inox sáng bóng, không gỉ, sétDùng để cắm dụng cụ y tế.	Hộp 1 cái	Gold Tier Mic	Pakistan	Cái	4
28		Panh thẳng, có máu	Panh phẫu thuật thẳng có máu 14cm	Panh có máu các cỡ 12-14 cm	Túi 1 cái	Gold Tier Mic	Pakistan	Cái	5
29		Giá đựng ống nghiệm	Giá đựng ống nghiệm	Chất liệu: Inox (thép không rỉ). Gồm giá 2 hàng, mỗi hàng 10 lỗ.	Cái	Ningbo Greetmed Medical Instruments	Trung Quốc	Cái	2
30		Gel bôi trơn vô trùng, dùng trong nội soi, thăm khám phụ khoa	GEL BÔI TRƠN VÔ TRÙNG 5g	Bôi trơn các vật dụng y tế đưa vào cơ thể bệnh nhân	Gói 5g	Merufa	Việt Nam	Gói	200
31		Kéo cắt chỉ 16cm	Kéo cắt chỉ 16cm	Làm bằng thép không rỉ, dùng trong phẫu thuật, chăm sóc vết thương	Crile	Merryland Health Care Products	Pakistan	Cái	3

32		Gel siêu âm	Gel siêu âm	Trong suốt, không màu hoặc màu xanh, dễ tan trong nước và rửa sạch bằng nước thường. Thành phần chính: Water, Carbomer, Glycerin, Sodium Benzoate, ...Giới hạn nhiễm khuẩn: Mẫu thử phải không có sự hiện diện của các vi khuẩn sau: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Tổng số nấm trong 1g (ml) mẫu thử, nhỏ hơn 10^1 (CFU/g hoặc CFU/ml). Tổng số vi sinh vật hiếu khí: $< 10^2$ (CFU/g hoặc CFU/ml). ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.	Can 5 lít	Merufa	Việt Nam	Can	12
33		Ống nghe tim phổi ALP K2	Ống nghe tim phổi ALP K2	CÓ 2 mặt nghe .Ống nghe chất lượng cao có dây truyền âm	Hộp	Tanaka Sangyo	Nhật Bản	Cái	7
34		Dd Javen	Dd Javen	Dd Javen	lít			Lít	220
35		Bông hút nước	Bông hút nước 2x2cm	TCCS. Kích thước 2x2 cm, vô trùng	Gói 1 kg	Bạch Tuyết	Việt Nam	Kg	3.000
36		Lọ đựng nước tiểu có nắp	Ống nghiệm nhựa PS 16x100mm, nút trắng	Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong, Có nắp đậy sẵn.	200 ống/ túi, 1600 ống/ thùng	Công ty TNHH Polygreen Việt Nam, Việt Nam	Việt Nam	Ống	1.000
37		Cloramin B	Cloramin B (dạng bột)	Bột trắng, thùng 25kg	Thùng 25kg	Trung Quốc	Trung Quốc	Kg	500
38		Đầu côn pipet 100µl	Đầu côn lọc 100ul	Đầu côn lọc 100ul, chất liệu nhựa PP, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường. Đóng gói 96 chiếc/hộp. Tiệt trùng bằng khí EO gas.	96 cái/ hộp	Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd., Trung Quốc	Trung Quốc	Cái	1.500
39		Đầu côn pipet 1000µl	Đầu côn lọc 1250ul	Đầu côn lọc 1250ul, chất liệu nhựa PP, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường. Đóng gói 96 chiếc/hộp. Tiệt trùng bằng khí EO gas.	96 cái/ hộp	Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd., Trung Quốc	Trung Quốc	Cái	1.000
40		Capsulina portasio Sample Cup 2ml	Cốc đựng mẫu Hitachi	Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS, kích thước 16*38mm, 2.5-3ml.	500chiếc/túi, 5000c/thùng	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd., Trung Quốc	Trung Quốc	Cái	2.000

41		PIPET 100-1000UL	PIPET 100-1000UL	PIPET 100-1000UL		Dragon	Trung Quốc	Cái	1
42		Giấy in điện giải	Giấy in điện giải	Dùng được cho máy điện giải i-Smart 30 pro, Size 56mm * 30 mm.	Hộp 6 cuộn	Giấy Hải Anh	Việt Nam	Hộp	15
43		Giấy in nước tiểu	Giấy in nước tiểu	Dùng được cho máy nước tiểu ComboStik R-300, Size 51mm * 49 mm.	Hộp 10 cuộn	Giấy Hải Anh	Việt Nam	Hộp	10
44		Bơm tiêm lấy máu 5ml độc kim KT 23GX1"		Bơm tiêm 5ml sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba via. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml để thuận tiện cho việc hút thuốc Kim làm từ thép không gỉ, vát 3 cạnh. Đủ các cỡ kim. Độc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	Hộp 100 cái x 20h/ kiện	MVP	Việt Nam	Cái	6.000
PHẦN 2. HÓA CHẤT									
1. Máy sinh hoá BT1500									
45		Nước rửa máy sinh hóa	AU SERIES SYSTEM WASH SOLUTION	Dùng được trên máy sinh hoá Biotecnica BT1500. Dung dịch dùng để làm sạch hệ thống đo của máy (theo tài liệu hướng dẫn của máy). Thành phần: Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts < 5% Genapol 1 - 5 % Sodium hydroxide 1%. Tiêu chuẩn: ISO13485, CE.	2 lít/ can	Glenbio/ Anh	Anh	Can	8
46		GENERAL CHEMISTRY CONTROL LEVEL1	GENERAL CHEMISTRY CONTROL LEVEL1	General Chemistry control được sử dụng để xác minh hiệu suất của thuốc thử và thiết bị trong định lượng của các hóa chất khác nhau trên máy phân tích tự động. Thành phần: Huyết thanh với chất phụ gia và chiết xuất mô có nguồn gốc người và động vật. Nồng độ cụ thể theo lô.	20x5ml.	Glenbio/ Anh	Anh	Lọ	20

47		GENERAL CHEMISTRY CONTROL LEVEL2	GENERAL CHEMISTRY CONTROL LEVEL2	General Chemistry control được sử dụng để xác minh hiệu suất của thuốc thử và thiết bị trong định lượng của các hóa chất khác nhau trên máy phân tích tự động. Thành phần: Huyết thanh với chất phụ gia và chiết xuất mô có nguồn gốc người và động vật. Nồng độ cụ thể theo lô	20x5ml.	Glenbio/ Anh	Anh	Lọ	20
48		GENERAL CHEMISTRY CALIBRATOR	GENERAL CHEMISTRY CALIBRATOR	Bộ hiệu chuẩn General Chemistry được sử dụng để hiệu chuẩn trong định lượng hóa sinh lâm sàng trên máy phân tích tự động và bán tự động. Thành phần huyết thanh với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô có nguồn gốc từ người và động vật. Nồng độ cụ thể. Các giá trị được xác minh dựa trên rất nhiều bộ hiệu chuẩn chính có thể truy nguyên theo các phương pháp tham chiếu hoặc nguyên vật liệu tham chiếu. Sản phẩm này không nguy hiểm theo thông số kỹ thuật của EU, đạt tiêu chuẩn CE, ISO13485	10x5ml	Glenbio/ Anh	Anh	Lọ	20
49		Glucose	Glucose - L	Dùng được trên máy sinh hoá Biotecnica BT1500. - Thành phần hoạt chất: Phosphate buffer pH 7.5: 250 mmol/L; Phenol: 5 mmol/L; 4-Aminopyridine: 0.5 mmol/L; Glucose Oxidase (GOD): ≥ 10 kU/L; Peroxidase (POD): ≥ 1 kU/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	8 x 50ml R	Biotecnica Instruments SpA	Ý	Hộp	12
50		GOT(AST)	GOT AST -L	Dùng được trên máy sinh hoá Biotecnica BT1500. - Thành phần hoạt chất: Hóa chất R1: Tris pH 7.8: 110 mmol/L; L-Aspartate: 340 mmol/L; MDH: 0.5 kU/L; LDH: 1.1 kU/L Hóa chất R2: 2-Oxoglutarate: 85 mmol/L; NADH: ≥ 1 mmol/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	R1: 4x50ml, R2: 4x12.5ml	Biotecnica Instruments SpA	Ý	Hộp	22

51		GPT (ALT)	GPT ALT -L	Dùng được trên máy sinh hoá Biotecnica BT1500. '- Thành phần hoạt chất: Hóa chất R1: Tris, pH 7.5: 138 mmol/L; L-Alanine: 709 mmol/L; LDH: 1500 U/L Hóa chất R2: 2-Oxoglutarate: 85 mmol/L; NADH: ≥ 1 mmol/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.	(R1: 4x50ml, R2:4x12.5ml)/Hộp	Biotecnica Instruments SpA	Ý	Hộp	22
52		Cholesterol -L	Cholesterol , CHOD-PAP	Dùng được trên máy sinh hoá Biotecnica BT1500. '- Thành phần hoạt chất: Good 's buffer pH 6.7 : 50 mmol/L; Phenol: 5 mmol/L; 4-Aminoantiprine : 0.3 mmol/L; Cholesterol esterase (CHE) : ≥ 200 U/L; Cholesterol oxidase (CHO): ≥ 50 U/L; Peroxidase (POD) : ≥ 3 kU/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.	(8 x 50ml R1)/Hộp	Biotecnica Instruments SpA	Ý	Hộp	12
53		Gamma GT	Gamma GT	Dùng được trên máy sinh hoá Biotecnica BT1500. '- Thành phần hoạt chất: Hóa chất R1: Glycylglycine: 135 mmol/L; Tris pH 8.28: 135 mmol/L. Hóa chất R2: L-Gamma-Glutamyl-3-Carboxy-4-Nitroanilide pH 6.0: 22 mmol/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.	R1: 4x50ml, R2 4x12.5ml	Biotecnica Instruments SpA	Ý	Hộp	11
54		URIC ACID	URIC ACID	Dùng được trên máy sinh hoá Biotecnica BT1500. - Thành phần hoạt chất: Hóa chất R1: Phosphate buffer pH 7.0 : 100 mmol/L; TBHBA: 1.25 mmol/L; Hóa chất R2: Phosphate buffer pH 7.0 : 100 mmol/L; 4-Aminoantipyrine: 1.5 mmol/L; K4-[Fe(CN)6]: 50 μ mol/L; POD: ≥ 10 kU/L; Uricase: ≥ 150 U/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Đóng gói: Hộp 8x50mlR1, 8x12,5ml R2.	R1: 8x50ml, R2: 8x12.5ml	Biotecnica Instruments SpA	Ý	Hộp	14
55		CREATININ	Creatinine, Mod. Jaffe	Dùng được trên máy sinh hoá Biotecnica BT1500. Hoá chất dùng cho xét nghiệm CREATININE: - Độ tuyến tính lên tới 15mg/dl - Thành phần: Thuốc thử R1: Sodium Hydroxide: 0.2 mmol/L Thuốc thử R2:	R1: 8x50ml R2: 8x12.5ml	Biotecnica Instruments SpA	Ý	Hộp	14

				Picric Acid: 20 mmol/L.					
56		TRIGLYCERID	Triglycerides	Dùng được trên máy sinh hoá Biotecnica BT1500. '- Thành phần hoạt chất: Good's buffer pH 7.2: 50 mmol/L; 4 Chlorophenol: 4 mmol/L; Mg ²⁺ : 15 mmol/L; ATP: 2 mmol/L; Glycerolkinase (GK): ≥ 0.4 kU/L; Peroxidase (POD): ≥ 2 kU/L; Lipoprotein lipase (LPL): ≥ 2 kU/L; 4-Aminoantipyrine: 0.5 mmol/L; Glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO): ≥ 0.5 kU/L - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.	8 x 50ml R1	Biotecnica Instruments SpA	Ý	Hộp	12
2. Máy điện giải									
57		Chất chuẩn dùng cho máy điện giải iSmart 30 pro /iSmart Electrolyte Quality Control	Chất chuẩn dùng cho máy điện giải iSmart 30 pro /iSmart Electrolyte Quality Control	Thành phần: Dung dịch nước cất đậm chứa: chất điện giải (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻); chất bảo quản	3x10 ml/hộp	i-Sens	Hàn Quốc	Hộp	8
58		Cartridge 200 test 3 thông số	Cartridge 200 test 3 thông số	1 test đã bao gồm cả Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ sử dụng trong 4 tuần sau khi mở. Phù hợp cho bệnh viện có số lượng: 8 bệnh nhân xét nghiệm điện giải /ngày	200 test/hộp	i - Sens	Hàn Quốc	Hộp	25
3. Máy huyết học SWELAB ALFA									
59		Chất thử chuẩn dùng cho phân tích huyết học	Chất thử chuẩn dùng cho phân tích huyết học	Chức năng: Là máu chuẩn để hiệu chuẩn mức trung bình cho các thông số đo. HSD: 3 tháng từ ngày sx. Sử dụng tương thích đối với máy xét nghiệm huyết học Swelab Alfa tại Bệnh viện.	3x4,5ml/bộ	Boule Medical AB	Thụy Điển	Bộ	8

60		Dung dịch pha loãng	Swelab Alfa Diluent	Dùng cho máy huyết học Swelab. Chức năng: là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào của máy phân tích huyết học. Đóng gói 20 lít, có mã vạch tương thích trên bình Thành phần: + Muối để ổn định isotonic <1.5% + Thuốc chống vi trùng <0.1% + Dung dịch đệm <0.3%.	20 lít/ bình	Boule Medical AB	Thụy Điển	Bình	10
61		Dung dịch ly giải	Swelab Alfa Lyse	Dùng cho máy huyết học Swelab. Chức năng: là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào của máy phân tích huyết học. Đóng gói 05 lít. Có mã vạch tương thích trên bình - Thành phần + Muối bậc 4 <1.0% + Muối < 1.5%.	05 lít/ bình	Boule Medical AB	Thụy Điển	Bình	10
4. Máy nước tiểu CLINITEK STATUS									
62		Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu	Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu	Dùng cho máy nước tiểu Clinitek Status+. Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10 SG 100 được dùng cho máy phân tích nước tiểu bán tự động Clinitek Status và Clinitek Advantus. - 10 thông số xét nghiệm của que thử nước tiểu Multistix 10SG 100 bao gồm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid), SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen	100 test/ hộp	Kimball Electronics	Ba Lan	Test	3000
5. Máy nước tiểu COMBOSTIK R300									
63		Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức bình thường	Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức bình thường	Dạng lỏng sử dụng ngay, 100% Nước tiểu người, phù hợp cho cả xét nghiệm POCT, chứa 13 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn tại 2- 8°C. Sử dụng cho máy xét nghiệm phân tích nước tiểu 11 thông số Combostik R300	12x12ml/Hộp	Randox Laboratories Ltd	Anh Quốc	Hộp	2
64		Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức bệnh lý	Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức bệnh lý	Dạng lỏng sử dụng ngay, 100% Nước tiểu người, phù hợp cho cả xét nghiệm POCT, chứa 13 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn tại 2- 8°C. Sử dụng cho máy xét nghiệm phân tích nước tiểu 11 thông số Combostik R300	12x12ml /Hộp	Randox Laboratories Ltd	Anh Quốc	Hộp	2

65		Test thử nước tiểu 11 thông số	Test thử nước tiểu 11 thông số	Các thông số đo được: Ascorbic Acid (ASC), Glucose (GLU), Bilirubin (BIL), Ketone (KET), Specific Gravity (SG), Blood (BLO), pH, Protein (PRO), Urobilinogen (URO), Nitrite (NIT), Leukocytes (LEU).	100 test/ hộp	Rapid Labs Ltd	Anh	Test	3000
6. Hoá chất khác									
66		Chế phẩm diệt muỗi Hóa chất Permethin hàm lượng 50% hoặc tương đương	Hóa chất STMED Permethin 50EC 1000ml (dạng nước)	Cấu hình: Premethrin 50 % Tác động trực tiếp lên hệ thần kinh của côn trùng, làm kênh natri trên màng tế bào thần kinh bị phá vỡ, gây tê liệt và tiêu diệt ngay lập tức	1000 mL	Anh Quốc	Anh Quốc	Lít	110
67		Tấm keo dính ruồi nặng	Tấm keo dính ruồi nặng	Chất liệu: giấy bìa cứng hoặc dai nhựa dẻo Thu hút và bẫy dính trực tiếp số lượng lớn ruồi khi chúng đậu vào	Tấm dán	Việt Nam	Việt Nam	Tấm	5.000
TỔNG: 67 KHOẢN									